

2024 JÜN. 26



Tiszalúci Polgármesteri Hivatal  
IKTATÓ

Érkezés: 2024 JÜN. 26	Szám: PH/1243-2/2024
Melléklet:	Ögyműzöd: Lévai Tibor

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

Iktatószám:20413/2024/MAV

Hivatkozási szám:--

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV  
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: [levai.tibor.matyas@mav.hu](mailto:levai.tibor.matyas@mav.hu)

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

**AGIL 100 EC** hatóanyaga: 100 g/l propoquizafox, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**AMEGA UP / CLINIC UP / Fozat 480 SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WP / KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: +36 (1) 514 51 01  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO 75 DF** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**PLEDGE 50 WP** hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**SUCCESSOR 600** hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2024. június 20.

Tisztelettel:

**MAV Zrt. Pályavasúti Területi  
Igazgatóság Miskolc  
Területi Pályalétesítmenyi Osztály  
1.  
3530 Miskolc, Szemere u. 26.**

  
Garamvölgyi Mihály  
Pályavasúti Területi Igazgató

  
Karácsony Tamás  
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: + 36 (1) 514 51 01  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00				
80	Miskolc - Rendező	Holcim iparvágány			0,90			
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,1				
93	Diósgyőr	I-X,		3,80				
275/C	Ládi rakodó I.,II., III. vg.				0,5			
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 2., kedd**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai	Ms Tpu állomási vágányok		11,60				
80	A összekötő	összekötő vg.		0,46				
80	B összekötő	összekötő vg.		0,38				
92	Miskolc Gömöri pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60				0,6
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.				0,2			
92	Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg.				1,5			
92	Miskolc Repülőtér	V.		0,90				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,94</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

**2024. július 3., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőzsolca	Felsőzsolca állomási vágányok		3,20				
80	Felsőzsolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26			
80	Felsőzsolca	SW Umwelttechnik iparvágány			1,61			
90	Onga	I		0,90			0,09	0,19
90	Sziksó	I,III,IV.		2,60			0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1,30			0,06	0,17
90	Forró-ncs	I,III-V,VII		3,20				0,32
90	Novajidrány	I,III		2,10				0,16
90	Hidasnémeti	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,V III,IX,X,XV.		9,10				0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár			2,90				

<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>2,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>1,59</b>
-----------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2024. július 4., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
98	Abaújszántó	I,III,		0,60				0,63
98	Tállya	I,II,IV-VI,		2,30				0,56
98	Tállya	Tállya-TIG. Tállya-Colas I,II,III.vg.			0,56			
	Mád	Mád-Oil I,II.vg.			0,51			
98	Mád	I,II		0,90				0,51
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50			0,20	
80	Szerencs	FKG vágány		1,00			0,42	
80	Szerencs	Fűtőház					0,80	
80	Szerencs	XIII.vg.mellell					0,60	
80	Szerencs	Ágyú csonka, Ágyú egyenes					0,40	
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25		1,00		
	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,52				
	Szerencs	Cukorgyár mérleg vágány		0,48				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>	<b>2,42</b>	<b>1,70</b>

2024. július 5., péntek

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80 c	Sátoraljaújhely	I, III, V-X, Mosó-, Csapi-, Bánya vágányok		9,60		2,40		0,21
80 c	Sárospatak	I, III,IV,		3,26		1,06	0,96	
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18				
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26				
80 c	Olaszliszka-Tolcsva	I,III, IV,		2,30		0,15	1,46	
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV,VI,		2,36		1,12	0,42	
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,43		
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55		0,30		
80	Hemádnémeti- Bócs	I, IV, V,		2,50		0,40		
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2024. július 8., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóecseg - Sajóbábony		3,92					
326	Sajóbábony állomás	II-III, és rakterület		1,5		1		
92	Sajóecseg	I		0,82			2	
92	Sajóecseg	II		0,73				
92	Sajóecseg	V		0,92				
92	Sajóecseg	VI						
92	Sajóecseg	VII						
92	Sajóecseg	VIII.						
92	Sajóecseg	IX.						
94	Boldva	I, II,		1,00				0,0795
94	Edelény	I, II, IV,		1,50				
94	Edelény	IV csonka		0,77				
94	Szendrő	I, II, III, IV csonka vg.		0,90				
94	Szalonna	I,II, III,-IV, V csonka vg.		0,90				
94	Jósvaő-Aggtelek	I, II,III,-IV, Csonka vg.		1,20				
94	Bódvászilás	I, II, III, IV,		1,10				
94	Tomanádaska	I, III,		1,00				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>3,92</b>	<b>12,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,08</b>

2024. július 9., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1					
92	Spéter-déli vont		0,68					
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII,		5,00			0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79				
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között						
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		1,20				
92	Kazincbarcika Áll.			6,29		2,50		
92	Putnok	I, II, IV-VIII,		3,70			0,40	
88	Királd	I,II,III,IV vg.		0,90				

92	Bánréve állomás	II-IV vágány között					1,20	
92	Bánréve	I, II, IV-XII,		5,40				
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65					
92	Center	I, II, IV,		1,50		0,242		
92	Ózd	I, III, IV, V,		2,00				
95	Szuhakálló mh.							
95	Szuhakálló mh.	III.		1,30				
95	Izsófalva							
95	Izsófalva							
95	Izsófalva			0,40				
95	Izsófalva							
95	Izsófalva							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Ormosbánya							
95	Ormosbánya mh.			1,00				
95	Ormosbánya-Rudabánya		1,00					
95	Rudabánya			1,10				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>3,33</b>	<b>30,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>

2024. július 10., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyékládháza	I vg		6,16		1,7	1,2	
80	Nyékládháza	II vg		1,39				
80	Nyékládháza	III vg		1,42				
80	Nyékládháza	IV vg		1,06				
80	Nyékládháza	V vg		0,99				
80	Nyékládháza	VI vg		0,93				
80	Nyékládháza	VII vg		0,86				
80	Nyékládháza	VIII vg		0,81				
80	Nyékládháza	IX vg		0,75				
80	Nyékládháza	X vg		0,69				

80	Nyékládháza	XI vg		0,69				
80	Nyékládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27					
80	Nyékládháza	kihúzó vágány	0,22					
80	Nyékládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42					
89	Hejőkeresztúr	I vg		0,83	1,3			
89	Hejőkeresztúr	II vg		0,83				
89	Hejőkeresztúr	III vg		1,12				
89	Hejőkeresztúr	IV vg		1,09				
89	Hejőkeresztúr	V vg		0,87				
88	Hejőkeresztúr- Hejőbába	Nyíltvonal	6,258					
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,535					
88	Mezőcsát	IV vg		0,29				
88	Mezőcsát	III vg		0,32	1,1	0,14		
89	Tiszaújváros	I vg		0,76	2			
89	Tiszaújváros	II vg		0,76				
89	Tiszaújváros	III vg		1,21				
89	Tiszaújváros	IV vg		1,17				
89	Tiszaújváros	V vg		0,87				
89	Tiszaújváros	VI vg		0,82				
89	Tiszaújváros	VII vg		0,78				
89	Tiszaújváros	VIII vg		0,74				
89	Tiszaújváros	IX vg		0,74				
89	Tiszaújváros	gurító vágány	0,36	0,36				
89	Tiszapalkonya	I vg		0,70				
89	Tiszapalkonya	II vg		0,94				
89	Tiszapalkonya	III vg		0,84				
89	Tiszapalkonya	IV vg		0,84	1,05			
80	Emőd	I vg		0,91	0,7	0,54		
80	Emőd	II vg		1,61				
80	Emőd	III vg		1,61				
80	Emőd	IV vg		1,01				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>16,06</b>	<b>37,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>

2024. július 11., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok		2,6			1,5	
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó		3,1				2	
327	Mezőkeresztes-Bükkábrány							
80	Mezőkövesd áll.	II. vg.	0,9					0,15
80	Mezőkövesd áll.	III. vg.	0,9					
80	Mezőkövesd áll.	állomási vágányok		4,60			2,5	
80	Mezőkövesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15			
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00		1,5	1	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,8					
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,7				
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20			2	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>11,50</b>	<b>28,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>0,31</b>

2024. július 12., péntek

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Felnémet áll.	állomási vágányok		2,70				0,06
87	Felnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93				
87	Felnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25			
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00		1		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70			0,5	
87	Szilvásvár áll.	II. vg.	0,35				0,25	
87	Szilvásvár áll.	állomási vágányok		0,50				
80	Kál-Kápolna	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, I,XIII,XIV,XV,XVI		3,60		2		
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,35</b>	<b>11,43</b>	<b>0,25</b>	<b>3,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,06</b>

2024. július 15., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321



Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70		1,3		
84	Mátraballa	I, III		1,20		1		
84	Recsk-Parádf.	I,III		0,80		0,5		
84	Recsk-Kőrakodó	II, III, IV, V, Pft. csonka		2,84		1		
84	Verpelét I.,III., vg.			0,49				
84	Verpelét	I,II, IV		1,20		0,5		
84	Feldebrő	II.vg.		0,12		0,5		
80	Nagyút	I. II. III,IV,V,VI csonka,VII csonka		3,02				1,05
170	Nagyút - Visonta		11,18					
80	Ludas	I, II. III,IV,V,VI,XI,XII,VII szertári.XIV csonka,XV csonka		7,38		1,6		
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>11,18</b>	<b>17,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>

2024. július 16., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Vámosgyörk állomás	III/a. III/b. IV. V. IV. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.		5,70		0,2	0,55	0,2
85	Gyöngyöshalász mh.	kihúzó vg.		0,60		0,1		0,04
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,90			
85	Gyöngyöshalász mh.	MAV TEK hosszúsíngyártó üzem összekötő vágány			0,83			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÉH ip.vg.			3,87			
85	Gyöngyös állomás	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.		1,70		0,2	1,5	
80	Hort-Csány	I. II. V. Miskolci kihúzó		2,60		0,1	1,05	
80	Hort-Csány	Prímagáz ip. vg.			0,47			
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>10,60</b>	<b>8,07</b>	<b>0,60</b>	<b>3,10</b>	<b>0,24</b>

2024. július 17., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
86	Jászárokszállás állomás	I. III.		1,14		0,05	0,4	
86	Jászapáti állomás	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I, fűtőház		2,76			0,9	

86	Jászkisér állomás	I. III.		0,66		0,1	0,42	
86	Jászkisér állomás	FKG KFT. Vontató vg.			1,10			
	Jászkisér FKG telephely			15,00		2		
86	Jászládány állomás	I. III.		1,68		0,1	0,2	